



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
ООО «УК «Содружество Регион»
Слепцов М.В.
2014г.

План мероприятий
по повышению энергетической эффективности на многоквартирном жилом доме, расположенному
по адресу: Всеволожский р-н, дер.Кудрово, ул.Венская, д.3

Общая площадь жилых и общественных помещений здания:	8511,4
Количество квартир:	119
Количество встроенных помещений:	-
Количество подъездов:	3
Количество лифтов:	3
Этажность:	11

№№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения (периодичность)	Ответственный
I.	Сохранность, своевременная поверка и замена общедомовых приборов учета эл.энергии, тепловой энергии, воды	постоянно	Управляющий
II.	Общее имущество МКД:		
1.	Обеспечение автоматического закрывания дверей на входе в подъезды (своевременный ремонт и замена доводчиков, магнитных замков и блоков домофонов)	постоянно	Управляющий, специалист слаботочных систем
2.	Содержание в исправном состоянии дверных блоков и запирающих устройств дверей МОП, подвалов, чердаков и технологических помещений	постоянно	Управляющий, плотник
3.	Своевременная помывка и замена остекления в МОП, подвалах, чердаках	постоянно	Управляющий, Плотник, уборщица
4.	Регулировка стеклопакетов в МОП	2 раза в год	Управляющий, плотник
5.	Регулярные осмотры общего имущества МКД	1 раз в месяц	Управляющий
III.	Тепловая энергоустановка:		
1.	Промывка и испытание стояков и трубопроводов систем отопления и ГВС	1 раз в год, после окончания отопительного сезона	Управляющий, слесарь-сантехник
2.	Химическая промывка, с разборкой, теплообменников системы отопления	1 раз в год, после окончания отопительного сезона	Управляющий, инженер-теплотехник
3.	Прочистка механических фильтров	При необходимости	Управляющий, слесарь-сантехник
4.	Настройка аппаратуры автоматического управления параметрами теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха	1 раз в неделю	Инженер-теплотехник
5.	Балансировка системы отопления	При необходимости в отопительный сезон	Управляющий, слесарь-сантехник

6.	Настройка аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС	1 раз в неделю	Инженер-теплотехник
7.	Своевременная замена вышедших из строя: трубопроводов, арматуры, изоляции систем отопления, ГВС, ХВС	При необходимости	Управляющий, слесарь-сантехник
8.	Составление / исполнение графиков ППР на оборудовании систем отопления и ГВС	Ежегодно/3 раза в неделю	управляющий, слесарь-сантехник
IV. Электроустановка:			
1.	Очистка прозрачных элементов светильников	1 раз в год	Управляющий, электрослесарь
2.	Составление / исполнение графиков ППР на оборудовании электроустановки	Ежегодно/ 2 раза в неделю	Управляющий, электрослесарь
3.	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений	по графику ППР	Управляющий, электрослесарь
4	Осмотр кабельных, ГРЩ, вводных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений	по графику ППР	Управляющий, электрослесарь
5	Осмотр электрической сети в технических подвалах и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины	2 раза в неделю	Управляющий, электрослесарь
6	Осмотр электродвигателей в ИТП, насосной станции, с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов	2 раза в неделю	Управляющий, электрослесарь
7	Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров)	2 раза в неделю	Управляющий, электрослесарь
8.	Своевременная замена вышедшего из строя оборудования электроустановки	При необходимости	Управляющий, электрослесарь
9.	Инструментальный контроль электроустановки	1 раз в 3 года	Управляющий
10.	Применение энергосберегающих ламп для освещения мест общего пользования и технологических помещений	постоянно	управляющий
11.	Анализ отчетов о потреблении электроэнергии на общедомовые нужды, с целью предотвращения нерационального использования эл.энергии	ежемесячно	управляющий

Разработал:
Управляющий ООО «УК « Содружество Регион»

Хабарова Н.В.

