

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер  
ООО «УК «Содружество Авангард»

Слепцов М.В.

2014г.



### МЕРОПРИЯТИЯ

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
многоквартирного дома по адресу: Ленинский пр., дом 74, корпус 2

№№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения (периодичность)	Ответственный
<b>I.</b>	<b>Сохранность, своевременная поверка и замена общедомовых приборов учета эл.энергии, тепловой энергии, воды</b>	постоянно	Управляющий, Ответственные за тепло- и электроустановки
<b>II.</b>	<b>Общее имущество МКД:</b>		
1.	Обеспечение автоматического закрывания дверей на входе в подъезды (своевременный ремонт и замена доводчиков, магнитных замков и блоков домофонов)	постоянно	Управляющий, специалист слаботочных систем
2.	Содержание в исправном состоянии дверных блоков и запирающих устройств дверей МОП, подвалов, чердаков и технологических помещений	постоянно	Управляющий
3.	Своевременная помывка и замена остекления в МОП, подвалах, чердаках	постоянно	Управляющий
4.	Регулировка стеклопакетов в МОП	2 раза в год	Управляющий
5.	Регулярные осмотры общего имущества МКД	1 раз в месяц	Управляющий
<b>III.</b>	<b>Тепловая энергоустановка:</b>		
1.	Промывка и испытание стояков и трубопроводов систем отопления и ГВС	1 раз в год, после окончания отопительного сезона	Управляющий
2.	Химическая промывка, с разборкой, теплообменников систем отопления и ГВС	1 раз в год, после окончания отопительного сезона	Управляющий, инженер-теплотехник
3.	Прочистка механических фильтров	При необходимости	Управляющий
4.	Настройка аппаратуры автоматического управления параметрами теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха	1 раз в неделю	Инженер-теплотехник
5.	Балансировка системы отопления	При необходимости в отопительный сезон	Управляющий
6.	Настройка аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС	1 раз в неделю	Инженер-теплотехник
7.	Своевременная замена вышедших из строя: трубопроводов, арматуры, изоляции систем отопления и ГВС	При необходимости	Управляющий
8.	Составление /исполнение графиков ППР на оборудовании систем отопления и ГВС	Ежегодно/2 раза в неделю	управляющий
<b>IV.</b>	<b>Электроустановка:</b>		
1.	Очистка прозрачных элементов светильников	1 раз в год	Управляющий

2.	Составление и исполнение графиков ППР на оборудовании электроустановки	Ежегодно	управляющий
3.	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений	по графику ППР/ 1 раз в неделю	управляющий
4	Осмотр кабельных, ГРЩ, вводных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений	по графику ППР/ 1 раз в неделю	Управляющий
5	Осмотр электрической сети в технических подвалах и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины	По графику ППР/ 1 раз в неделю	Управляющий
6	Осмотр электродвигателей в ИТП, насосных станциях, с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов	По графику ППР / 1 раз в неделю	Управляющий
7	Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров)	По графику ППР/ 1 раз в неделю	Управляющий
8.	Своевременная замена вышедшего из строя оборудования электроустановки	При необходимости	Управляющий
9.	Инструментальный контроль электроустановки	1 раз в 3 года	Управляющий
10.	Анализ отчетов о потреблении электроэнергии на общедомовые нужды, с целью предотвращения нерационального использования эл.энергии	Ежемесячно ( с 25 по 30 число)	управляющий

Составил:

Управляющий

ООО «УК «Содружество Столиц»



Дорофеева И.В.